

Multifunkcionális és rendkívül erős -
az univerzális mobil erőcsomag



W&T
TRADING KFT.

H-9970 Szentgotthárd Haris u. 1.
Tel.: +36 94-554132 Fax: +36 94-554-133
E-mail: office@wt-trading.hu
www.wt-trading.hu

MARTIN

Maximális biztonság.

Legmodernebb technológia. Intelligens kombinációs eszközök.

1 CSATORNAFEDELEK EMELÉSE



Nyitás- különösen nehéz vagy beragadt aknafedelekek félreemelése, nyitása és visszazárása

2 SZEMÉLYEK RÖGZÍTÉSE



Biztosítja csatornák, aknák, derítőmedencék és számos egyéb felhasználásoknál történő be és kiszállást.

3 SÚLYOK MOZGATÁSA



Pumpák és más nehéz tárgyak mozgatása

4 SZEMÉLYEK MENTÉSE



Személyek mentése baleseteknél és sérüléseknél gyorsan és biztonságosan

Rövid leírás

1 CSATORNAFEDELEK

Csak a háromlábú ATHLET-P biztosítja a könnyed lejutást a csatornába és ülepítőbe; fáradtság nélkül emeli meg a nehéz és beszorult csatornafedeleket.

A Martin cég által szabadalmaztatott feszítőrugó szolgál a húzóerő (max. 500 kg) előfeszítésére a beszorult aknafedők kioldásához. Ez az előfeszítőrugó egy Bypass-kötéllal van biztosítva. A kioldott és megemelt csatornafedlapot könnyen és biztosan odébb lehet emelni és lerakni.

Az elvégzett munka után ATHLET-P bezárja a csatorna rendszer, mégpedig úgy, hogy a fedlapot ismét megemeli és hajszálpontosan a csatorna nyílásra helyezi.

Egy teljes körű tartozékprogram oldja meg az eddig felmerült valamennyi igényét:

- 4 ágú darukötél - több mint két emelőnyílás esetén az aknafedél meglazításához és kiemeléséhez
- Acélrúd - 950 és 1220 mm hosszúságban - decentrált emelőnyílásoknál az aknafedők meglazításához és kiemeléséhez.
- Speciális-adapter - az ATHLET-P összekötő része különböző aknafedők megnyitásához és kiemeléséhez. Már 36 különböző adapter szállítható.
- A piros tartozék koffer - hogy az Ön személyes számaival és a megfelelő adapter mindig kéznél legyen.

2 SZEMÉLYEK RÖGZÍTÉSE ÉS BIZTOSÍTÁSA

A Martin cég által forgalmazott biztonságtechnikai berendezés biztosítja a kényes munkáknál pl. csatornába, aknába és derítőmedencékbe történő be- és kiszállást.

A Martin cég által kifejlesztett leesés ellen védő és emelőszerkezetnél HSG vagy ugyancsak a cég által tervezett és megvalósított leesés ellen védő - és mentő emelőszerkezetnél HSRG használják a beépített zuhanásgátlót például az ejtőféket.

A Martin cég kombinált eszközeihez - az ATHLET-P (háromlábú változata) és a konzoldaru (szétszerelhető emelőkar) - a csörlő egy speciális bajonettzárral pillanatok alatt csatlakoztatható, így a biztonságos munka és a mentési teendők azonnal végezhetőek.

A személyes véd_felszereléshez szükséges tartozékok:

- Különböző rögzítőhevederek - EN 361 által vizsgált- ergonomikus és pontosan illeszkedő rögzítő karikákkal a háton a mellen és csípőrésznél, 6-szoros állítási lehetőséggel, kérés szerint háttámasszal is.
- Mentőnadrág -EN 1497 által engedélyezve - csizmás egyberészes, olaj, zsír és vízálló. Különböző konfekcióméretekből.
- Védősisakok - EN 397 által engedélyezve - tartókosárral/álszissal Polietilénből
- Elkerítőkorlátok fényvisszaverő jelzőfóliával ellátva a Martintól a munkaterület biztonságos védelmében. Alapadatok: 4 m hosszú (14 kg), magasságában állítható és tetszőlegesen hosszabbítható. Gazdaságos alternatívája az elkerítőszalagoknak és jelzőbolyáknak.

3 SÚLYOK MOZGATÁSA

ATHLET-P és a szétszerelhető konzoldaru megbízható berendezések súlyok mozgatásához, például pumpák és más nehéz tárgyak emelésénél.

Ezt a munkát az összes kombinált készüléken fixen rögzített csörlő végzi 500 kg teherbírással, és egy nagyszilárdságú és egyszeres sodrású 5 mm átmérőjű acélkötél; szállítható kötéllhosszúságok 2,5 métertől 20 méterig.

■ **Ügyeljen arra, hogy az alkalmazott kötéllhossztól függ az effektív terhelhetőség.**

Minden csörlő rendelkezik egy szabadalmaztatott ejtőfékkel, ez biztosítja a fogantyú elengedésekor az egyhelyben maradási. Ez a kedvező megoldás segíti a csörlő mozgatását.

■ Hasznos tartozékok egészítik ki ezt az alkalmazást:

Láncoz punpatartók 2 különböző méretben, valamint különböző kampók a pumpához, stb.

4 SZEMÉLYEK MENTÉSE

A Martin cég biztonságtechnikai berendezései személyek mentésére is szolgálnak, - gyorsan és biztonságosan - balesetknél valamint sérüléseknél.

■ A tolató, irányítható és fékezhető ATHLET - P -vel és a forgatható konzoldaruval könnyedén szállíthatóak a személyek a veszélyes zónákból. Mindkét kombikészülék TÜV-által ellenőrzött, az EN795 szabvány szerinti B osztályú ütközésvédelemként, és rendelkeznek valamennyi szükséges engedélyezési igazolással, valamint a CE-megfelelőséggel. Az engedélyezett szállítható súly 500 kg. EN795 szabvány szerint 1000 kg próbateher bevizsgálva.

■ A Martin által kifejlesztett konstrukciónak köszönhetően, lehetőség nyílik baleseteket szenvedett, eszméletüket veszített személyek mentésére. (akár 10 m mélységből 2 percen belül)

Ezt a Martin-féle mentőcsörlővel ellátott készüléket a TÜV München ellenőrizte és engedélyezte az EN 360 és EN 1496 alapján, a P5 01 09 22591 010 számú EG-építőipari mintavizsgálati igazolásnak megfelelően személyi védőfelszerésként magasból való lezuhanás elleni védelem céljából.

Leesés ellen védő és emelőszerkezet

- ejtőfékkel és mentési emelőberendezéssel
- duplakamrás rendszerrel
- kötélnyújtás 5 métertől 30 méterig



W&T
TRADING KFT.

H-9970 Szentgotthárd Haris u. 1.
Tel.: +36 94-554132 Fax: +36 94-554-133
E-mail: office@wt-trading.hu
www.wt-trading.hu

MARTIN

Határtalan bevetési lehetőség- különböző felhasználási pontokon

Legnagyobb biztonság-modern technológia- felhasználóbarát, intelligens kombinációs eszköz

1 ATHLET-P



Az elfordulásbiztos forgókampó mozgásszabadságot nyújt a biztosított személynek. Kötélhossz 5-30 m.

2 SZÉTSZERELHETŐ KONZOLDARU



A bolygóáttételes fogaskereken keresztül optimális surlódási veszteség keletkezik az erőátvitel és az erőáfordítás között.

3 RUGALMAS RÖGZÍTÉSI PONT



A fogantyún és a bajonettzáras gyorsváltó felett két engedélyezett felfüggesztési pont van.

4 KOMMUNÁLIS JÁRMŰVEKEN



Az alumíniumházban duplakamrás rendszer található a belső szerkezetben lévő elemek felé kétoldalas tömítéssel, melyek szennyeződéstől védve korroziómentesen a döntő pillanatban 100%-ban működőképeseek.

W&T
TRADING KFT.

H-9970 Szentgotthárd Haris u. 1.
Tel.: +36 94-554132 Fax: +36 94-554-133
E-mail: office@wt-trading.hu
www.wt-trading.hu

MARTIN

Szétszerelhető konzoldaru

Martin Biztonságtechnika

Mozgatható és rugalmas

Teljes bizalommal függeszkedhet a biztos és erős oszlopos konzoldarun!



W&T
TRADING KFT.

H-9970 Szentgotthárd Haris u. 1.
Tel.: +36 94-554132 Fax: +36 94-554-133
E-mail: office@wt-trading.hu
www.wt-trading.hu

MARTIN

Szétszerelhető konzoldaru

Martin Biztonságtechnika


A szétszerelhető MARTIN konzoldaru nem csak aknákból, medencékből és silókból történő terhek kiemelésére alkalmas, hanem a müncheni TÜV által elfogadott és minősített EN 795 szerint a CE 0123 alatt mint személy illetve zuhanásvédelem elleni eszközként is.

A kevés részből álló, több pozícióba állítható konzoldaru, egy személy által pillanatok alatt össze- és szétszerelhető. A talpazat és a kitémasztó, amelyre egy 500 kg súly emelésére alkalmas emelőcsörlő van rögzítve, csupán 25 kg.

A szétszerelhető MARTIN konzoldaru rendkívül stabil, fordítható és billenthető acél konstrukcióból áll. Az emelőkar magassága 4 fokozatban állítható.

Gyárilag beszerelt gyorsváltó teszi lehetővé az emelőkar, másodperc alatti átváltását személyi mentő és szállító eszközzé. Ehhez a MARTIN leesés ellen védő és emelő szerkezetet egy bajonettzárral az emelőkarra szereljük fel. A biztosítókötél egy külön kötélvezetékben halad.

Ennek a kombi készüléknek a biztos rögzítéséhez különböző rögzítő konzoldaruk állnak rendelkezésre falra vagy talajra szerelhető kivitelben.



W&T
TRADING KFT.

H-9970 Szentgotthárd Haris u. 1.
Tel.: +36 94-554132 Fax: +36 94-554-133
E-mail: office@wt-trading.hu
www.wt-trading.hu

MARTIN

1 BIZTONSÁGI HEVEDEREK

PN 12



PN 22



PN 23



PN 32



PN 42



PN 01



2 BAJONETT ZÁRAK

PN 112



PN 121



PN 131



PN 141, 142, 143



3 ZUHANÁSGÁTLÓK

PN 2000A



PN 2000B



PN 201 (1,5 m)



PN 204 (1,5 m)



PN 206 (1,5 m)



4 RÖGZÍTŐSZÍJAK

PN 221 (1,5 m)



PN 229 (1,5 m)



5 EGYSZERŰ HEVEDEREK

PN 321 (1,5 m)



PN 329 (1,5 m)



PN 361 (1,5 m)



W&T
TRADING KFT.

H-9970 Szentgotthárd Haris u. 1.
Tel.: +36 94-554132 Fax: +36 94-554-133
E-mail: office@wt-trading.hu
www.wt-trading.hu

MARTIN

PN 22



Mentőkarikákkal a hátrészen
Mentőkarikákkal a mell részen
Állítható mellöv


Állítható vállöv

Párnázott deréktámasz

Állítható csípőöv

Állítható láböv

PN 42



Vízhatlan védőruha mentőövvel és hevederrel

- Mentőkarikákkal a vállon és a háton
- Egyberészes, biztonsági csizmával
- Vízálló
- Olaj és zsírtaszító
- Súly: 4,0 kg
- Cipőméret: 41 -től 47-ig

W&T
TRADING KFT.

H-9970 Szentgotthárd Haris u. 1.
Tel.: +36 94-554132 Fax: +36 94-554-133
E-mail: office@wt-trading.hu
www.wt-trading.hu

MARTIN

Minimális helyigény és maximális bevetethetőség

Magassága állítható és tetszőlegesen hosszabbítható



Bully aknafedél nyitó szerkezet
50.000 N húzóerővel, oldja meg az
aknakoszorú megsértése vagy megsemmisítése
nélkül még a mozdíthatatlannak tűnő fedeleket is.




Hosszúság elemenként:	1000 mm
Teljes hosszúság:	4 x 1000 mm
Magasság:	900 mm
Összsúly:	14 kg
Megjelölés:	fényvisszaverő fólia, Időjárásálló
Anyaga:	Alumínium



W&T
TRADING KFT.



H-9970 Szentgotthárd Haris u. 1.
Tel.: +36 94-554132 Fax: +36 94-554-133
E-mail: office@wt-trading.hu
www.wt-trading.hu

MARTIN



Minőségi tanúsítványok

Martin Biztonságtechnika



JOSEF MARTIN GmbH
 Systemlösungen aus Metall
 Klosteralerstraße 25, A-6751 Braz - Austria
 Tel. +43 (0) 5552 28888-0
 Fax +43 (0) 5552 28888-24
 email management@martin.at, www.martin.at

W&T
 TRADING KFT.

H-9970 Szentgotthárd Haris u. 1.
 Tel.: +36 94-554132 Fax: +36 94-554-133
 E-mail: office@wt-trading.hu
 www.wt-trading.hu

MARTIN

Durch Fäkaliendämpfen in Lebensgefahr

Drei Reinigungsarbeiter in Laistenau aus Sickergrube gerettet

Laistenau (VN) hat drei Mitarbeiter einer Deponierücklaufanlage gerettet, die sich am Donnerstag in Laistenau nur knapp dem Tod in einer Klärgrube entzogen.

Die Männer waren mit einem Gasgerät in die Sickergrube eines Klärwerks in der Markthausstraße in Laistenau (bei Graz) geschickt worden, um dort einen Leckageort zu finden.

Wenig später bemerkten die Arbeiter, ein starker Geruch nach faulen Eiern sei vorhanden. Die Klärgrube wurde sofort evakuiert, die Arbeiter wurden gerettet.

Stadl: VN vom 27.03.1997

Die Folge war, dass auch er in die Grube hineingefallen wurde. Für die beiden Männer hatte sich eine lebensgefährliche Situation entwickelt, die wegen der hohen Temperatur, die sich bei der Klärgrube an der Verengung bilden konnte.

Eine österreichische Altkampfbewegung hat die beiden Männer gerettet. Die Klärgrube wurde sofort evakuiert, die Arbeiter wurden gerettet.

Einem österreichischen Altkampfbewegung hat die beiden Männer gerettet. Die Klärgrube wurde sofort evakuiert, die Arbeiter wurden gerettet.

Gleich konnte er über von zwei Arbeitern, die herbeigekommen waren, aus dem Schacht gezogen werden.

Während der Rettungsaktion wurde die Grube mit Sauerstoff angereichert. Die beiden Männer, die sich in der Sickergrube befanden, wurden gerettet.

Nach dem Rettungsversuch durch die beiden Männer, die sich in der Sickergrube befanden, wurden sie gerettet.

Die Klärgrube wurde sofort evakuiert, die Arbeiter wurden gerettet.



Österreichische Rettungskräfte nach Unfall in Klärgrube.

Frau stürzte in Schacht!

In einen 1,55 Meter tiefen, nicht gesicherten Schacht ist Donnerstag Mittag eine Frau (36) aus Reith/Kitzbühel bei einer Tankstelle in Brixlegg gestürzt. Der Schacht wurde kurz vorher vom Tankwart geöffnet. Dabei wurde die Frau erheblich verletzt. Sie wurde ins KH nach Kufstein gebracht.

Klärwarte retteten bewußtlosen Steirer aus giftigen Kanalgasen

Ein junger Süsteirer verdankt den beiden Warten der Kläranlage von St. Nikolai ob Drassling sein Leben. Der Mann hatte bei Messungen in einem Schacht wegen giftiger Gase das Bewußtsein verloren und wurde von den beiden Klärwarten wiederbelebt, die zuvor auch zum Glück eine Seilsicherung angeordnet hatten.

Der 28jährige Gabriel D. aus St. Peter am Ottersbach mußte in der Kläranlage von St. Nikolai ob Drassling einen Kanal auf seine Dichtigkeit hin überprüfen. Ursprünglich wollte der Süsteirer die Messung ganz allein durchführen und ungesichert absteigen dürfe,

während sie oben aufpaßten. Das rettete ihm das Leben. Plötzlich strömten giftige Gase in den Schacht, und der Steirer wurde bewußtlos.

Alleine wäre das sein Tod gewesen. So konnten ihn aber Neubauer und Prisching nach oben ziehen und mittels Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbeleben. Der Verunglückte wurde zum LKH nach Graz gelogen.

Während sie oben aufpaßten. Das rettete ihm das Leben. Plötzlich strömten giftige Gase in den Schacht, und der Steirer wurde bewußtlos.

VON HARALD KALCHER

Alleine wäre das sein Tod gewesen. So konnten ihn aber Neubauer und Prisching nach oben ziehen und mittels Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbeleben. Der Verunglückte wurde zum LKH nach Graz gelogen.

JUNI 1998



In dieser Sickergrube starben zwei Männer durch Gärgas

Chemiker soll Kärntner Arbeiter in Schacht geschickt haben: Prozess um tödlichen Gasunfall

„Aus Schaden wird man klug“, meint der beschuldigte Chemiker (40). Doch so einfach lässt sich das Unglück nicht abhandeln: Denn bei dem Unfall in Klagenfurt wurde ein Mann getötet, der andere zum Pflegefall.



„Damals wusste ich nicht, welcher Klärbehälter vorhanden war. Einseitig in einen Schacht hineingeworfen“, entschuldigt sich der Chemiker.

„Ich habe sie nicht angewiesen hinterzuklettern. Ich hätte es selbst prüfen.“ Der Prozess wegen fahrlässiger Tötung wurde vertagt.

VON KERSTIN ABENTSCH

„Ich habe sie nicht angewiesen hinterzuklettern. Ich hätte es selbst prüfen.“ Der Prozess wegen fahrlässiger Tötung wurde vertagt.

Tragisches Unglück bei Grabungsarbeiten in Wiener Neustadt (NÖ):

Gärgas in Sickergrube: Zwei Tote!

Tragisches Unglück in Wiener Neustadt (NÖ): Ein Hausbesitzer (63) war in einer Sickergrube durch Gärgase ohnmächtig geworden. Als zwei Nachbarn ihn retten wollten, wurden sie ebenfalls bewußtlos. Der 63jährige und ein Helfer starben, ein weiterer schwer verletzt.

VON A. WELNER

K. Dienstung nachmittags in einer Sickergrube in seinem Haus in Wiener Neustadt Grabungsarbeiten

kurz darauf entdeckten zwei Nachbarn das Unglück. Ohne zu zögern kletterten der 37jährige Leopold V. und der 24jährige Martin M. in den engen Schacht, um den Leckagen zu retten, wurden aber ebenfalls innerhalb von Minuten bewußtlos.

Nachdem eine Nachbarin Alarm geschlagen hatte, rufen sofort Einsatzkräfte zum Unfallort. Aber nur ein Feuerwehrmann, der Löschmeister Richard Zojak (28), konnte sich zu dem leblosen Mannern begeben und sie an die Oberfläche ziehen. Für Ludwig K. und Leopold V. Vater von zwei Kindern, kam dennoch jede Hilfe zu spät. Der 24jährige Martin M. konnte wiederbelebt werden, schwebt aber in Lebensgefahr.